



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Набор мебели "Наоми" изготовлен на ООО "Волгодонский комбинат древесных плит" по ТО 31.09.12-238-00257561-2021 в соответствии с требованиями ТРТС 025/2012 ГОСТ 16371-93. Мебель. Общие технические условия.

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.07866/21 до 25.08.2026



ООО"Волгодонский комбинат древесных плит"



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ16371-2014 при соблюдении условий транспортирования, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня передачи мебели потребителю. Если день передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления мебели. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течение гарантийного срока, устраняются за счёт предприятия - изготовителя.


2. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта;
- если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
- если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено.

3. Гарантия не распространяется на изделие, имеющее следующие повреждения:

- механические;
- вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей.

Срок службы изделия - 8 лет.



ПМ - 208. 05. 00. 000 исп.2

ТД-208.03.01

Тумба

ДАТА ВЫПУСКА

"_____" 202 г.

ПРОВЕРНО СКК

ДАТА ПРОДАЖИ

"_____" 202 г.



ШТАМП МАГАЗИНА

НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ СПАЛЬНИ

НАОМИ

ПМ-208.00.00.000

Паспорт и схемы сборки



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к опрокидыванию мебели, что может повлечь за собой ущерб или телесные повреждения. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!

Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Упаковочная ведомость

Наименование детали или сборочной единицы	Обозначение	Количество	Габаритные размеры
Пакет 1			
Стенка гориз.верхняя	2-5	1	590x375x16
Стенка горизонтальная нижняя	3-5	1	590x371x16
Стенка боковая правая	0-625	1	300x140x16
Стенка боковая левая	0.1-625	1	300x140x16
Стенка задняя	3-12-5	1	550x126x16
Стенка боковая правая	0-623	1	300x80x16
Стенка боковая левая	0.1-623	1	300x80x16
Стенка задняя	3-11-5	1	550x66x16
Накладка	1-11-5	1	586x125x22
Стенка вертикальная правая	11-5	1	400x330x22
Стенка вертикальная левая	11.1-5	1	400x330x22
Накладка	1-12-5	1	586x198x16
Стенка задняя (ДВП)	4-5	1	590x320x4
Дно ящика (ДВП)	4-11-5	2	568x306x4
Фурнитура		1	

Примечание:

- Конструкционные материалы для изготовления набора модульной мебели «НАОМИ»:
- плита древесностружечная, облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (ламинированная) - ЛДСП по ГОСТ 32289-2013;
- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
- плита древесноволокнистая (твёрдая) с лакокрасочным покрытием (ДВП) ГОСТ 8904-14.





Установка ящиков.



При желании, закрепите ящик к направляющим дополнительным саморезом 3x16, в комплектацию саморез не входит.
ВАЖНО! Во избежание повреждения боковины ящика рекомендуется предварительно просверлить отверстие для вкручивания самореза.



+ 2mm




Рекомендации по безопасности:

- храните тяжелые предметы в нижних ящиках;
- не разрешайте детям забираться на ящики и полки, виснуть на ящиках, полках и дверях.


Правила эксплуатации и ухода за мебелью.

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.


7.4



7.5




7.6




Ведомость комплектации фурнитуры.

Наименование	Количество
Ручка L=224мм	2
Винт M4x22	2
Винт M4x30	2
Шайба D 09	4
Дюбель-стяжка	6
Ножка-опора	4
Заглушка самоклеящаяся D 18	8
Саморез 4,2x16	10
Шкант 8x35	10
Дюбель	16
Стяжка эксцентриковая	16
Гвоздь	10
Направляющие	2
Шуруп 4x16	40
Ключ	1
Стяжка RV8	4


Последовательность сборки




Сборка ящика нижнего




6.4





6.5





6.6






3



4**5**

6

6 Сборка ящика верхнего

6.1**6.2****6.3**

7